


# GAMAS

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

## GAMA BLACK COLLECTION

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



## GAMA METÁLICA

El uso del acero inoxidable y de líneas sencillas en esta gama, le confiere un aspecto robusto. En cambio, una apertura para la visualización de los niveles más trabajada refina el diseño. La solución final contiene a la perfección a los lugares con una intensa afluencia de público.

## GAMA YALISS

El carácter más marcado de la gama Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un manillar universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la gama Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). A día de hoy, es la gama más completa para equipar un aseo.



## **GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO**

El acabado metalizado es imprescindible, clásico y preciso. Esta gama personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos.



## **GAMA CLEANLINE BLANCA**

La gama Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus líneas rectilíneas le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la gama.



## **GAMA KIDS**

**CONSULTAR  
P.12**

# LA GAMA KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil.

Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



## SECAMANOS EXP'AIR

REF: 8 1179IKIDS  
Exp'Air Kids



## SECAMANOS SUP'AIR

REF: 8 11 1056IKIDS  
Sup'Air Kids



## UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR

La gama Kids es desde hace mucho tiempo uno de los grandes éxitos de JVD. Nada podría ser más obvio que saber que hay que aportar un poco de alegría a los espacios frecuentados por niños. Dos ingredientes bastan para conseguirlo: el color y la imaginación... ¡No hay que justificar las decisiones, porque los niños las disfrutan de inmediato cuando están contentos! El mundo de la sabana resulta tan exótico que sirve para introducir un espíritu lúdico y divertido. «Disfrazar» nuestros productos anima a crear una relación con el objeto. El niño sí tiene que pedir con entusiasmo agua al lavabo, jabón al dispensador y aire al secamanos... Al añadir una placa didáctica, incluso impulsamos el concepto de los animales que ayudan a los niños a lavarse las manos. La sabana es también un universo propicio para crear nuevos personajes, y seguir alegrando con ello nuestros baños en el futuro...

Jean-Guy de Russé

## DISPENSADORES DE JABÓN

REF: 44 478KIDS  
Cleanline Mouse Kids

REF: 44 479KIDS  
Cleanline Gd Kids



**Incluidos en el pack Kids:**  
Placa didáctica para ayudar a los niños a lavarse las manos. Placa Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



# SECAMANOS

# SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

## LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62252 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK 10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 Kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

## EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.

## LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO<sub>2</sub>. El liderazgo de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia.

Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

## AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.

## EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



**17**  
**árboles**  
necesarios para fabricar una tonelada de papel

**IK10**  
Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 Kg

## LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (< 50 usos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 usos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo. Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 usos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido. Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 usos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.

# ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS



	EXP AIR	STELLAR AIR	ALPHA DRY	AIR BUMP	OPT AIR	SUP AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
<b>ANTIYUNDICO</b>	☆☆☆ Carrocería de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carrocería de aluminio	☆ ABS IK3	☆☆☆ Carrocería de acero	☆☆☆ Carrocería de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carrocería de acero	☆☆ ABS PC IK10
<b>PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS</b>	☆☆☆☆				☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable	☆☆ Con altura adaptable
<b>VELOCIDAD DE SECADO</b>	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
<b>PRE CALIENTE</b>	No	No	Si Resistencia calefactora extraíble	Si Ajustable automáticamente	Si en versión S	No	Si resistencia calefactora				
<b>INFLUENCIA PÚBLICA</b>	Elevada (Exp/Air) Intensiva (Exp/Air +)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Medía	Medía
<b>NIVEL ACÚSTICO</b>	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆☆ 78 dB	☆☆ 77 dB	☆☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
<b>HIGIENE</b>	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
<b>MANTENIMIENTO</b>	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico				
<b>PESO NETO</b>	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
<b>ALTURA (mm)</b>	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
<b>ANCHURA (mm)</b>	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
<b>PROFUNDIDAD (mm)</b>	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
<b>CERTIFICACIONES</b>	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP24 -Clase I	CE - IP24 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

# SECAMANOS

## EXP<sup>2</sup>AIR+ AIRE PULSADO



NEW



REF 8 11 1602  
Exp<sup>2</sup>Air  
negro



REF 8 11 1601  
Exp<sup>2</sup>Air  
gris



REF 8 11 1600  
Exp<sup>2</sup>Air  
blanco

+REF 5 90 2014  
Filtro de carbón activado



**HIGIÉNICO**  
PUNTO DE CORRIENTE SEPARADO Y DEPÓSITO DE AGUA  
INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO  
DE LOS SUPERFICIES



**EVACUACIÓN  
DIRECTA**  
CONDICIÓN POSIBLE AL  
DESACTIVARSE AL ESTADO DE  
ENCENDIDO INCLUIDO



**ANTI-VANDÁLICO**  
CUBIERTA DE ALUMINIO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Adecuado para una  
intensa afluencia  
(motor sin escobillas)



Adaptado a las  
personas con  
movilidad reducida y a  
los niños pequeños



Depósito de  
recogida del agua  
con una capacidad  
de 600 ml

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel sonoro: 78 dB
- Potencia nominal: 1200W
- Alimentación: 220-240V - 50Hz
- Clase II - IP44IK10
- Motor sin escobillas
- Cinco años de garantía
- Dim.: L340xH450xP237 mm



Escanéeme  
para ver el video

# SECAMANOS

## EXP'AIR AIRE PULSADO



REF 111076  
Exp'Air automático  
aluminio negro  
epoxi

REF 111822  
Exp'Air automático  
aluminio gris epoxi

REF 111791  
Exp'Air automático  
aluminio blanco  
epoxi

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia.
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia.
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10y 15segundos
- Ahorcía elevada
- Nivel acústico: 75dB
- Antivandálico: carcasas de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600ml
- Potencia nominal: 900W
- Alimentación: 230V - 50Hz
- CE - Class II - IP44
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L:340 xH:400x P:237 mm

## PACK EXP'AIR KIDS



REF 111791KIDS  
Exp'Air Kids



REF 44479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
incluido en el pack Kids



Placa Elefante PVC  
para colocar dentro  
del grifo.



Placa didáctica para  
ayudar a los niños a lavarse  
y secarse las manos.

Incluido en el pack Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia.
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia.
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10y 15segundos
- Ahorcía elevada
- Nivel acústico: 75dB
- Antivandálico: carcasas de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600ml
- Potencia nominal: 900W
- Alimentación: 230V - 50Hz
- CE - Class II - IP44
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L:340 xH:400x P:237 mm

### EL PACK EXP'AIR KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Placa didáctica (regalo)

# SECAMANOS

## COPTAIR AIRE PULSADO



**NEW**

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**100%**

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



**65%**

Más económico que los modelos de la competencia



**100%**

Antivandálico: carcasa de aluminio

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Atención: elevada
- Nivel acústico: 90dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional (no disponible para el modelo CoptAir S5 10 1999)
- Aire caliente: resistencia calefactora automática en la versión S
- Potencia nominal:  
500W CoptAir automático  
1.500W CoptAir S automático
- Alimentación: 220-240V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L 202xH 285xP 194 mm



Escanéame para ver el video



REF 8 11 1077  
Copt'Air automático  
aluminio negro



REF 8 11 1169  
Copt'Air automático  
aluminio gris metalizado



REF 8 11 1167  
Copt'Air automático  
aluminio blanco

**NEW**

REF 8 11 1624  
Copt'Air S automático  
aluminio negro

REF 8 11 1620  
Copt'Air S automático  
aluminio gris metalizado


REF 8 11 1622  
Copt'Air S automático  
aluminio blanco



**INNOVACIÓN**  
BOQUILLA CILINDRICA PARA  
UNA MAYOR EFICACIA Y  
NUEVAS SENSACIONES



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ALUMINIO



**ERGONÓMICO**  
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y  
SECADO CON AIRE PULSADO  
POR EFECTO


# SECAMANOS

## SUP'AIR AIRE PULSADO



REF 8 11 1056  
Sup'Air automático  
blanco

REF 8 11 1057  
Sup'Air automático  
gris metalizado



ILUMINACIÓN  
DE LA ZONA DE SECADO

+REF 5 00 1899  
Filtro antibacteriano

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Ahorro de energía elevada
- Nivel sonoro: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 220-240V / 50 Hz
- CE - Classell - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L 202 x H 285 x P 194 mm



Escanéeme  
para ver el video


## PACK SUP'AIR KIDS



REF 8 11 10 58 KIDS  
Sup'Air Kids



REF 8 44 475 KIDS  
Cleanline Gel Kids  
incluido en el pack Kids



Placa® Elefante PVC  
para colocar detrás  
del grifo.



Placa® didáctica para  
ayudar a los niños a  
lavarse y secarse las  
manos.

Incluido en el pack Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Ahorro de energía elevada
- Nivel sonoro: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 220-240V / 50 Hz
- CE - Classell - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L 202 x H 285 x P 194 mm

### EL PACK SUP'AIR KIDS INCLuye:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa® Elefante PVC (regalo)
- Placa® didáctica (regalo)

# SECAMANOS

## STELL'AIR AIRE PULSADO




REF 8 11 960  
Stell'Air automático  
gris metalizado



REF 8 11 962  
Stell'Air automático  
blanco

REF 5 90 2014  
Filtro de cobre  
bactericida




**HIGIÉNICO**  
PULSO DE COBRE Y DISEÑO DE  
AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO  
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

REF 5 00 1719  
Rótulo elevación



**ERGONÓMICO**  
ABRILLA ABIERTA Y  
ILUMINACIÓN EN LA  
ZONA DE SECO



**ANTIVANDÁLICO**  
ABS K10 RESISTENTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



**35 %**

Más económico que  
los modelos de la  
competencia.



**73 dB**

El más silencioso  
del mercado



**100 %**

Ergonómico con su  
amplia apertura y  
su iluminación

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10y 15 segundos
- Alimentación: directa
- Nivel acústico: 73dB
- Antivandálico: carcasa de ABS K10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida de agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 900W
- Alimentación: 220/240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP44
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L:240x H:501x P:220mm



Escanéme para  
ver el video

# SECAMANOS

## ALPHADRY AIRE PULSADO



REF 8 11 305  
Alphadry automático  
blanco

REF 8 11 306  
Alphadry automático  
gris metalizado

REF 8 10 2010  
Filtro HEPA Alphadry



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Adecuado para una intensa afluencia.
- Resistencia calefactora activable
- Depósito de recogida del agua.

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandalico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800ml
- Potencia nominal: 2050W (1050W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240V - 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L:300 x H:685 x P:220 mm

## AIRWAVE AIRE PULSADO



REF 8 11 707  
Airwave automático  
blanco

REF 8 11 694  
Airwave automático  
gris metalizado

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable automáticamente
- Depósito de recogida del agua.

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandalico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600ml
- Potencia nominal: 1400W (600W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240V - 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim.: L:250 x H:470 x P:160 mm

## HURRICANE AIRE PULSADO



REF 8 11 614  
Hurricane automático  
blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora
- Carcasa de acero

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente resistencia calefactora
- Nivel acústico: 90 dB
- Antivandalico: carcasa de acero
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 1.600W (1.040W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- Acabado: blanco
- Dos años de garantía
- Dim. (blanco): L:205 x H:287 x P:180 mm

# SECAMANOS

## TORNADO AIRE CALIENTE



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS/PC
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 230-240V / 50Hz
- CE - Clase II - IP20
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim.: L 265 x H 302 x P 149 mm



REF 8 11 292  
Tornado automático  
cromado



REF 8 11 251 / 8 11 252  
Tornado automático blanco  
ABS o Composite



ILUMINACIÓN  
DE LA ZONA DE SECADO

## MASTER AIRE CALIENTE



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES


- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 230-240V / 50Hz
- CE - Clase II - IP20
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim.: L 265 x H 265 x P 130 mm



REF 8 11 414  
Master automático  
cromado satinado



REF 8 11 410  
Master automático  
blanco epoxy



ANTIVANDÁLICO  
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN  
DE LA ZONA DE SECADO

## OURAGAN AIRE CALIENTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 230-240V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim.: L 265 x H 240 x P 200 mm



REF 8 11 378  
Ouragan automático  
cromado



REF 8 11 341  
Ouragan automático  
blanco

REF 8 11 342  
Ouragan manual blanco



ANTIVANDÁLICO  
CARCASA DE ACERO

# SECAMANOS

## ZEPHYR AIRE CALIENTE



### UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR

«El acabado en colores ahora es imprescindible, clásico y precioso. Esta nueva gama personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos...»

Jean-Guy de Russé



REF 8 11 1400  
Zephyr automático rojo



REF 8 11 1400  
Zephyr automático negro



REF 8 11 1402  
Zephyr automático verde fluorescente



REF 8 11 1401  
Zephyr automático blanco



REF 8 11 1404  
Zephyr automático azul claro



REF 8 11 1402  
Zephyr automático azul

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Personalizable con el logo de los clientes
- Relación calidad / precio
- Antivandálico
- 6 Colores para elegir

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Flujo de aire: medio
- Nivel sonoro: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2100W
- Antivandálico: carcasa de ABSIK10
- Alimentación: 220-240V / 50 Hz
- CE - Classell - IP20
- Tres años de garantía
- Dim.: L 214 x H 240 x P 194 mm

## SOLUCIONES INTEGRADAS

Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro *know-how* en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, reducidos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aeráulicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.

Olivier de Barbeyrac  
Technical Manager

## ESPECIALIZACIÓN




Tras llevar más de 30 años abordando las problemáticas más diversas, nuestro *know-how* está a su disposición para proporcionar respuestas rápidas y soluciones eficaces.



## DISEÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar una solución totalmente personalizada.



Mecánica de fluidos

## IMPULSAR LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

- Problemáticas de espacio
- Problemáticas estéticas
- Problemáticas normativas
- Problemáticas de acústica
- Problemáticas meteorológicas
- Problemáticas de comportamiento de uso



## DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles: ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

An aerial, high-angle photograph of two swimmers in a pool. The water is dark with bright, shimmering reflections of light. The swimmers are positioned diagonally across the frame. A vertical teal-colored bar is on the right side of the image. The text is overlaid in the center.

**SECADORES DE PELO  
PARA PISCINAS Y  
COLECTIVIDADES**

# SECADOR DE PELO COLECTIVO

Ya se trate de una piscina, de un gimnasio o de un área de Spa, nuestros secadores de pelo se adaptan a cualquier entorno.

## EL SILENCIO GARANTIZADO

Con sólo 70 dB, el secador de pelo Neptune está equipado con uno de los motores más eficaces e inteligentes. Se olvidará de él en el espacio donde lo instale.

## UN USO ERGONÓMICO

Optimizar para adaptarse tanto a los más jóvenes como a los más mayores: gracias a su altura ajustable y a su giro de 180°, el uso del secador de pelo se simplifica mucho más.



**¡Reconsidere la comodidad de sus usuarios, ofreciéndoles el único secador de pelo colectivo que se mueve por ellos!**

“ ¡El Neptune causa un «efecto igual» inmediato en nuestros usuarios! La altura ajustable, pero especialmente el giro de 180°, son conceptos muy innovadores. Bonito desde el punto de vista estético y mucho menos ruidoso que los de la competencia, es también muy interesante en lo referente a mantenimiento. Con casi 300.000 visitantes al año, necesitábamos contar con un equipamiento sencillo y rápido de instalar y mantener. El interruptor de encendido / apagado es una auténtica ventaja porque nos permite aislar los secadores de pelo individualmente. Agradable de usar y sencillo de mantener: sólo tenemos opiniones positivas. ”

Serge Lucas  
Director de Espacio Acuático  
Municipio de Cesson-Sévigné



## ROBUSTEZ

Resistente a las atmósferas cloradas, y equipado con una carcasa de ABS IK 10 y un motor de inducción para soportar los usos intensivos, elegir el Neptune equivale a optar por la eficacia.




### ¿SABÍA QUE...?

La elección del nombre de nuestro nuevo secador de pelo no es trivial. «Fidel Neptuneus Euntis» es, de hecho, el lema de Nantes. Es una locución latina que significa «Neptuno favorece a los audaces» o bien «Que Neptuno favorezca al Viajero». Diseñados por nuestra propia oficina de proyectos, nuestros secadores de pelo se fabrican en Nantes (Francia).

# SECADOR DE PELO COLECTIVO


## NEPTUNE



**LET'S  
MOVE!**



**DESCUBRA  
EL NEPTUNE  
EN VÍDEO**



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Altura ajustable
- Giro de 180°
- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados
- Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

### ESPECIFICACIONES


- Atenuación: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivibración: Carcasa de ABS K10
- Potencia nominal: 2000 W
- Alimentación: 220-240V / 50 Hz
- CE - Class I - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte): L.108 x H.160 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L.150 x H.248 x P.284 mm



REF. 221405  
Secador de pelo  
Neptune blanco



REF. 221406  
Secador de pelo  
Neptune azul



REF. 221407  
Secador de pelo  
Neptune rojo

## DRAGON



REF. 22009  
Dragon

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia en ambientes clorados

### ESPECIFICACIONES

- Atenuación: de media
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivibración: carcasa de ABS K10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2100 W
- Alimentación: 220-240V / 50 Hz
- CE - Class II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim.: L.266 x H.280 x P.140 mm

# ***DISPENSADORES DE PAPEL***



# DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

## PAPEL DESECHABLE

El papel desechable en rollos sin mandriles compatible con los aparatos de tipo boquilla.



El papel desechable en rollos con mandriles compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



## LOS FORMATOS DEL PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

- Papeles intercalados: W o Z
- Papeles plegados en zigzag: V
- Papeles plegados: C



**NEW**

## SOPORTE PARA MÓVIL JUMBO

Adaptado a la perfección a los productos JVD y sencillo de instalar, permite apoyar el teléfono móvil sin riesgos.

REF: 991625  
Portatéfono móvil para Jumbo 400

Acero inoxidable 304 satinado.  
Compatible Jumbo Classic 200400 y Jumbo 400.  
Dim.: L.99xP.190xH.144



## DOS SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



### MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



### CIERRE SEGURO

La gama Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente opcional.



### CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



### PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

## CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF 8 99 1060  
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcase negra



REF 8 99 704  
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcase negro metalizado



REF 8 99 602  
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcase blanca

REF 8 99 1061  
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcase negra

REF 8 99 705  
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcase negro metalizado

REF 8 99 603  
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcase blanca

REF 8 99 16 25  
Portatensión móvil para Jumbo 400

NEW

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### ESPECIFICACIONES

- Carcase ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L 215 x H 275 x P 120 mm
- Dim. (400): L 285 x H 320 x P 120 mm

#### Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la gama Cleanline Blanca (2 10 1637)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

## CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI - PAPEL HIGIÉNICO MINI



REF 8 99 607  
Cleanline para papel higiénico Maxi carcase blanca



REF 8 99 608  
Cleanline para papel higiénico Mini carcase blanca

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Visualización del nivel

### ESPECIFICACIONES

- Carcase ABS blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad  
Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)  
Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L 107 x H 145 x P 122 mm
- Dim. (maxi): L 145 x H 275 x P 125 mm
- Opción:  
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1637)

# GAMA CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL



## CLEANLINE ZIG ZAG



REF 8 99 1082  
Cleanline zigzag  
carcasa negra

REF 8 99 700  
Cleanline zigzag  
carcasa gris  
metalizado



REF 8 99 604  
Cleanline zigzag  
carcasa blanca



### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.265 x H.940 x P.110 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llavefija (2 10 1697)

## CLEANLINE MECHA MAXI



REF 8 99 1080  
Cleanline mecha maxi  
negra

REF 8 99 706  
Cleanline mecha maxi  
carcasa gris metalizado



REF 8 99 605  
Cleanline mecha maxi  
carcasa blanca



REF 8 99 707  
Cleanline mecha maxi  
carcasa transparente  
aluminada



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de presión ajustable para frenar el desbobinado

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina B 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llavefija (2 10 1697)



ECONOMICO  
SYSTEMA DE ABSORTE  
AJUSTABLE

## CLÉ FIXE

REF 2 10 1697  
Llavefija Cleanline



### OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evita el problema de la pérdida

## CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO

## CLEANLINE MECHA MINI



REF 8 99 645  
Cleantech blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestrático para evitar los atascos

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad
- Diámetro máximo: 216 mm
- Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3kg
- Dim.: L.209 x H.398 x P.252 mm



REF 8 99 606  
Cleanline mecha mini  
carcasa blanca

### ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina B 100 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.146 x H.275 x P.105 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llavefija (2 10 1697)

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS



### MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



### SENCILLO DE INSTALAR

La gama Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



### APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



### PERSONALIZABLE

La gama Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente, y sus colores.

## YALISS JUMBO 400



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

### ESPECIFICACIONES

- Material: 8 99 955 ABS, 8 99 1288 ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400m - Ø 255 mm mínimo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.310 x H.304 x P.120mm



+REF 8 99 1288  
Yaliss Jumbo 400  
blanco IK10

NEW

+REF 8 99 1625  
Portatelfono móvil  
para Jumbo 400

REF 8 99 955  
Yaliss Jumbo 400  
blanco



**ERGONÓMICO**  
CORTE SENCILLO A  
DERECHAS Y A IZQUIERDAS  
GRACIAS A LAS CUCHILLAS  
DENTADAS



**UNIVERSAL**  
MANDRIL UNIVERSAL



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ABS-PC  
RESISTENTE A LOS IMPACTOS  
IK10 (REF 8 99 1288)

**YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI**


REF 8 99 954  
Valiso para papel  
higiénico mixto mini  
blanco



UNIVERSAL  
SISTEMA DE MANDIL EXTRAÍBLE  
EN EL FORMATO BOLLO Y BOLA Y BOLA

**LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS**

- Apto para grandes formatos
- Sistema de mandil extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

**ESPECIFICACIONES**

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 100 mm máximo
- 2 paquetes de un altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim.: L155 x H177 x P105 mm

**YALISS ZIGZAG**


REF 8 99 880  
Valiso zigzag  
blanco

**LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS**

- Apto para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

**ESPECIFICACIONES**

- Carcasa ABS Blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
- Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L280 x H260 x P100 mm

**YALISS MECHA MAXI**


REF 8 99 955  
Valiso mecha maxi  
blanco



ECONÓMICO  
SISTEMA DE AJUSTE DE  
PRESIÓN AJUSTABLE

**LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS**

- Equipado con un sistema de presión ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

**ESPECIFICACIONES**

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formato s (bobina: Ø 200 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L280 x H305 x P240 mm

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA METÁLICA



### ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



### SENCILLO DE INSTALAR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



### SEGURO

Cierre seguro con llave.



### PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles.

### ESSUIE-MAINS METAL



REF 99 617  
Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF 99 797  
Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



#### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 285 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanco y acero inoxidable satinado
- Dim.: L240 x H.400 x P.120 mm

### PH MIXTE METAL



REF 99 621  
Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco

REF 99 622  
Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



#### ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel pliegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanco y acero inoxidable satinado
- Dim.: L194 x H.137 x P.120 mm

### JUMBO METAL



REF 99 409  
Jumbo metal 200 blanco

REF 99 440  
Jumbo metal 400 blanco

REF 99 110  
Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF 99 620  
Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado



#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

#### ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 46 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derecho y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanco y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L 285 x H.292 x P.120 mm
- Dim. (400): L 290 x H.305,5 x P.120 mm

### DISTRIBUTEURS BOBINA



REF 99 1169  
Soporte bobina sobre pie (trípode)

REF 99 1308  
Soporte bobina mural




#### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

#### ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm) y acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L 530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L 360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. The man in the foreground is washing his hands under a running faucet. The man behind him is also washing his hands. The background is blurred, suggesting a laboratory or clinical setting. A teal-colored rectangular overlay is present in the top right corner of the image.

***DISPENSADORES  
DE JABÓN***

# DISPENSADORES DE JABÓN

## DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

## JABÓN EN GEL O EN ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir hasta a una cuarta parte el consumo de jabón y a la mitad el consumo de agua.

## JABÓN A GRANULOS O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica, ya que genera menos embalajes.



## LA VÁLVULA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la válvula es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una válvula se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

**ECONÓMICO**  
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



## ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



# GAMA CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



## CLEANLINE GEL o ESPUMA



REF 44 1078  
Cleanline espuma  
carcasa negra mate



REF 44 702  
Cleanline espuma  
carcase gris metalizado



REF 44 478  
Cleanline espuma  
carcase blanca

REF 44 1079  
Cleanline gel carcase  
negra mate

REF 44 701  
Cleanline gel carcase  
gris metalizado

REF 44 479  
Cleanline gel  
carcase blanca

REF 44 1455  
Cleanline gel hidroalcohólico  
carcase blanca



**HIGIÉNICO**  
LA PULSIÓN CON ODO  
ENTRA EL CONTÁCTOR  
CON LAS MANOS (REF 44 922)



**ESPUMA**  
LA ESPUMA PERMITE  
SECAR, HASTA EN  
UNA CUESTA, SIN  
EL CONSUMO DE  
JABÓN



**PRÁCTICA**  
SENCILLO DE  
RECARGAR Y LIMPIAR.  
GRUCES ABS  
O EXTRACTO EXTRAÍBLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1ml o 0,5ml por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierra con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L.110 x H.206 x P106mm
- Opción:  
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANLINE KIDS

NEW



REF 44 478KIDS  
Cleanline Mousse Kids

REF 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la gama Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700ml
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1ml o 0,5ml por pulsación (gel)
- Cierra con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L.110 x H.206 x P106mm

# DISPENSADORES DE JABÓN

## YALISS SAVON AUTO GEL / ESPUMA



REF 8 44 1449  
Válvula espuma  
carcasa blanca

REF 8 44 1448  
Válvula gel  
carcasa blanca



**HIGIÉNICO**  
DETECCIÓN AUTOMÁTICA  
DE LAS MANOS



**SENCILLO**  
AJUSTADO AUTOMÁTICO AL  
ABRIR LA CARCASA Y REGA  
AÚN EN EL CASO DE NO  
ESTAR EN LA SENSIBILIDAD  
EL RELENADO



**ESPUMA O GEL**  
GRACIAS AL SISTEMA DE  
BOMBA INTENSIFICABLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma.

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis (g/d)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 15 V tipo LR14 (no incluidas)
- Visualización del nivel
- Cierra con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim.: L.158xH.296xP.105 mm

## JABÓN EN ESPUMA



REF 8 88 646  
Jabón en espuma Etdón SL



REF 8 88 1657  
Jabón en espuma Etdón SL

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

### ESPECIFICACIONES

- 8 88 646:
- Fabricado en la Unión Europea: PS-07106/2
  - PH: 6,0-6,5
  - Bio-degradable y ECOLABEL
  - Conformidad con las normas 73/40/CEE y 73/405/CEE

- 8 88 1657:
- Fabricado en Francia
  - Un 99,9% de ingredientes de origen natural
  - ECOLABEL
  - Conformidad con las normas 1221/2009 (CE) y NF ISO 11930

# DISPENSAADORES DE JABÓN

## SAPHIR



REF 844 237  
Saphir dispensador  
carcasa blanca



PRÁCTICO  
FÁCIL DE LIMPIAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 ml)
- Ecológico (caudal limitado a 1 ml cada tres segundos)

### ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel traslúcido
- Caudal: 1 ml por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pila de 1,5V tipo LR6(AA)
- Pila no suministrada
- Cierre con llave
- Satisface las pólizas HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al cerramiento
- Dim.: L:140xH:206xP:107 mm

## SAVINOX



REF 844 254  
Savinox 950 ml  
acero inoxidable  
brillo



REF 844 304  
Savinox 950 ml  
acero inoxidable  
 satinado



REF 844 253  
Savinox 450 ml  
acero inoxidable  
brillo

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 ml y 950 ml
- Disponible en dos acabados:  
acero inoxidable 304 brillo (844 254) (844 253)  
acero inoxidable 304 satinado (844 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel traslúcido
- Satisface las pólizas HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 ml): L:90xH:169xP:115 mm
- Dim. (950 ml): L:105xH:192xP:115 mm

## ISSISS



REF 844 772  
Isiss traslúcido



REF 844 770  
Isiss blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga sencilla
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Acabado blanco o traslúcido
- Depósito transparente
- Satisface las pólizas HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L:75xH:202xP:58 mm

# DISPENSADORES DE JABÓN

## RUBIS



REF 44 708  
Rubis

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 900 ml
- Material ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L.106xH.207 xP.97 mm

## CRYSTAL



REF 44 102  
Crystal 1000ml  
pulsador



REF 44 098  
Crystal 450 ml  
pulsador

REF 44 103  
Crystal 1.000ml  
codo

REF 44 099  
Crystal 450 ml  
codo



HIGIÉNICO  
APTO PARA EL ENTORNO  
ALIMENTARIO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 ml y 1.000 ml)
- Pulsador o codo

### ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 ml): L.110xH.155xP.99mm
- Dim. (1000 ml): L.110 xH.265xP.99mm

## CLEANSEAT

### DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO



REF 44 101  
Cleanseat 450ml  
pulsador



REF 88 16.56  
Recarga Cleanseat  
(botella 1 litro)



PRÁCTICO  
INSTRUCCIONES DE  
USO INTEGRADAS Y  
LECTIBLES

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450ml (alrededor de 450 dosis)
- Material ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L.110x H.155x P.99mm

# DIFUSORES AMBIENTALES



## YALISS PERFUME



REF 8 88 959  
Difusor ambiental  
Yaliss



VENTILADOR  
INTEGRADO QUE  
RESISTE ESTRESA EN  
CUALQUIER MOMENTO DE  
LA DIFUSIÓN

LOS PUNTOS FUERTES  
DE LOS PRODUCTOS

-  Cuatro modos de programación:  
Día / noche o continuo,  
dos velocidades de ventilación (normal o rápida)
-  Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera
-  Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas

## ESPECIFICACIONES


## Difuser:

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no incluidas)
- Cierre con llave (incluida)
- Dos años de garantía
- Dim.: L 90xH 200xP 75mm

## Recargas:


- Compatibilidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

## YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable para una conservación óptima. Para liberar el perfume basta con presionar

Una pared micro porosa que permite una difusión progresiva y constante del perfume.



INNOVACIÓN PATENTADA,  
CARTRIDGE DE DOBLE PARED INTENCIONADO



**Vent  
d'Atlantide**

REF 8 88 109 0

**Feuille  
de figuier**

REF 8 88 109 1



**4 perfumes**

DISTINTOS CREADOS Y FABRICADOS EN  
GRASSE (FRANCIA) POR UN ARTESANO  
PERFUMISTA



**Escale  
à Bali**

REF 8 88 109 2

**Cologne  
verveine**

REF 8 88 109 4



# DIFUSORES AMBIENTALES

## AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 88 5 22  
Amarillys difusor  
de perfume



**ECONÓMICO**  
CON 2º MODO DÍA / NOCHE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilots de funcionamiento

### ESPECIFICACIONES

- Tres modos de funcionamiento:  
Diurno (funciona con luz ambiente)  
Nocturno (funciona a oscuras)  
Las 24 horas
- Frecuencia de las pulverizaciones programable  
7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1.5V tipo LR14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Pilot de funcionamiento
- Pilot de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim.: L.96 x H.230 x P.96 mm

## AMARILLYS RECARGA



REF 8 88 1202  
Aerosol floral  
neutralizante



REF 8 88 1404  
Aerosol aceite  
esencial purificante



REF 8 88 1205  
Aerosol  
desodorizante de  
melocotón



REF 8 88 1465  
Aerosol brisa  
fresca



REF 8 88 1205  
Aerosol desodorizante  
con frutos secos



REF 8 88 1207  
Aerosol desodorizante  
de cítricos

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia.
- Conformidad con IFRA

### ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 ml para 3.000 pulverizaciones
- Dim.: Ø 65 mm H. 130 mm

## ELIMINODOR



REF 8 88 053  
Eliminodor inhibidor de  
olores

REF 8 88 057  
Recarga Eliminodor  
limón

REF 8 88 058  
Recarga Eliminodor  
clorofila



**SENCILLO Y EFICAZ**  
ELIMINADOR FUNCIONA INMEDIATAMENTE CON  
EL FLUJO DE AIRE PRODUCIDO POR EL  
MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE PEGA

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta.
- No consume energía.

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim.: L. 100 x H. 155 x P.50 mm



# **ACCESORIOS**

# CAMBIAPAÑALES

## CAMBIAPAÑALES MURAL GALET



REF 8 99 1086  
Cambiapañales Galet  
plegable vertical



REF 8 99 1085  
Cambiapañales Galet  
plegable horizontal



+REF 2 90 2175  
Correas para  
cambiapañales Galet

SENCILLO  
CORREA LAMINABLE Y  
SUSTITUIBLE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Conformidad con EN 12221
- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Suave apertura
- Higiene incomparable (ningún residuo estancado)
- Tratamiento antibacteriano

### ESPECIFICACIONES

- Kit de fijación incluido
- Cambiapañales suministrado con su correa
- Fabricado en polipropileno de alta densidad con el añadido del antibacteriano SteriTouch®
- Peso neto: 9kg
- Dim. (vertical): L490 x H790 x P920 mm
- Dim. (horizontal): L760 x H600 x P649 mm

## ESTACIÓN CAMBIABEBÉS



REF 8 99 1546  
Soporte de cambiador gris +  
barandilla gris



Barandilla gris

#### DISPONIBLE EN:



→ Consultarnos, para  
otros colores

#### DISPONIBLE EN:



→ Consultarnos, para  
otros colores

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Tratamiento antibacteriano
- Cinco colores disponibles

### ESPECIFICACIONES

- Colchón sobremoldeado de poliuretano / látex polimérico con estabilizador UV y antibacteriano SteriTouch® en la malla
- Superficie: superstick 100% estanco
- Montaje fijo sobre un rail de aluminio (incluido) unido a la armadura
- Barandilla (opcional)
- Dim.: L850 x H575 mm

## DISPENSADOR DE FUNDAS



REF 8 99 1088  
Dispensador de fundas

+REF 8 88 1089  
Roll de fundas 50m

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Comodidad (sensación telas)
- Higiéncia (resistente al agua)

### ESPECIFICACIONES

- Roll de fundas: combinación de sedablanos y de hojas de poliéster. Suministrado en rollos de 50m, que producen alrededor de 130 fundas.

# ACCESORIOS SANITARIOS Y DE BAÑO

## BARRAS DE APOYO

REF 8 99 1406  
Barra de apoyo en ángulo



REF 8 99 1407  
Barra de apoyo recta



REF 8 99 1446  
Barra de apoyo recta

### ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Dim. (barra en ángulo)  
L 420 x H 265 x P 119 mm
- Dim. (barra recta)  
L 400 mm o L 500 mm

## TOALLEROS



REF 8 99 1440  
Toallero sencillo



REF 8 99 1441  
Toallero doble



REF 8 99 1442  
Toallero múltiple

### ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo)  
L 64R x P 90 mm
- Dim. (toallero doble)  
L 652 x P 100 mm
- Dim. (toallero múltiple)  
L 64R x H 125 x P 245 mm

## PERCHA

REF 8 99 1408  
Percha sencilla



REF 8 99 1409  
Percha doble



### ESPECIFICACIONES

- Percha sencilla:  
Material: acero inoxidable 304
- Dim.: L 56 x P 60 mm
- Percha doble:  
Material: latón
- Dim.: L 87 x P 55 mm

## ESPEJOS ECLIPS

MADE IN FRANCE

REF 8 66 610  
Eclips cuadrado luminoso negro  
- Brazo de latón cromado tubular



REF 8 66 965  
Eclips cuadrado luminoso negro  
- Brazo de latón cromado plano



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Instalación sin conexión eléctrica.
- Visión aumentada x3
- Iluminación LED

### ESPECIFICACIONES

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6V) incluida
- Encendido por sistema sensible
- Temporización: 3 minutos
- Duración de la pila: 5 años
- Visión aumentada x3
- Dim. (brazo plano):  
L 130 x H 135 x P 90/230 mm
- Dim. (brazo tubular):  
L 130 x H 285 x P 65/300 mm

## PORTAROLLOS

REF 8 99 1443  
Portarollos para papel higiénico



REF 8 99 1444  
Portarollos para papel higiénico de reserva



REF 8 99 620  
Portarollos metálico para papel higiénico



REF 8 99 619  
Portarollos metálico blanco para papel higiénico

### ESPECIFICACIONES

- Portarollos para papel higiénico:  
Material: acero inoxidable 304
- Dim.: L 130 x P 90 mm
- Portarollos para papel higiénico de reserva:  
Material: acero inoxidable 304
- Dim.: H 175 x P 90 mm
- Portarollos metálico para papel higiénico:  
Material: acero inoxidable satinado o esmalte blanca
- Dim.: L 100 x H 104 x P 100 mm

## ESCOBILLEROS

REF 8 99 1060  
Escobillado WC con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF 8 99 796  
Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado



### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Acero inoxidable 304L
- Base de plástico antideslizante para proteger el suelo

### ESPECIFICACIONES

- PARA apoyar o fijar a la pared
- Dim. Btc: Ø 104 x H 275 mm
- Dim. Depósito int: Ø 85 x H 105 mm

***PAPELERAS /  
CUBOS DE BASURA***

# PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

## UNA PAPELERA PARA CADA ESPACIO



**P. 49**  
Oficina



**P. 50**  
Aseo



**P. 52**  
Zona común



**P. 55**  
Cocina

## LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Desde el 1 de julio de 2016 es obligatorio clasificar los residuos reciclables en la fuente (Decreto nº 2016-268 del 10 de marzo de 2016 de la ley francesa de Transición energética para el desarrollo sostenible).



## LA CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA PASA A SER OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Las empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o las que generan más de 1.100 litros semanales de residuos y recurren al servicio público de recogida.



## ES OBLIGATORIO CLASIFICAR EN LA FUENTE EL PAPEL DE OFICINA.

**1 DE JULIO DE 2016**

Para las organizaciones a partir de 100 empleos administrativos

**1 DE ENERO DE 2017**

Para las organizaciones a partir de 50 empleos administrativos

**1 DE ENERO DE 2018**

Para las organizaciones a partir de 20 empleos administrativos

# PAPELERAS DE OFICINA

<p><b>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS</b></p>  <p>REF 8 99 1329 Papeleras de acrílico redonda</p>	<p><b>NEW</b> 10 LITROS</p> <p><b>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad 10 L</li> <li>- Protección de caucho en la base</li> <li>- Compartimentos interiores resistentes al agua y al ácido</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal pintado o acero inoxidable</li> <li>- Capacidad: 10L</li> <li>- Dos compartimentos de 5L</li> </ul> <p>Dimensiones y capacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redonda:</li> <li>- Ø 225xH.270mm / 10 L</li> </ul>	<p><b>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA</b> 10 LITROS</p>  <p>REF 8 99 1085 Papeleras negra de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores</p> <p>REF 8 99 881 Papeleras negra de clasificación selectiva, tres compartimentos negro</p> <p>REF 8 99 1001 Papeleras de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negro</p>	<p><b>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos</li> <li>- Seis pegatinas incluidas</li> <li>- Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo</li> <li>- Capacidad: 3x 3,3L</li> <li>- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado</li> <li>- Compartimentos extraíbles en negro o de colores</li> <li>- Dim.: Ø 215 x H.300 mm</li> </ul>
<p><b>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS</b></p>  <p>REF 8 99 1361 Papeleras de clasificación rectangular con dos compartimentos</p>	<p>14 LITROS</p> <p><b>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)</li> <li>- Robusta (contenedor exterior de acero)</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedores interiores de acero epoxi</li> <li>- Compartimento exterior de polipropileno</li> </ul> <p>Dimensiones y capacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rectangular:</li> <li>- L270xH290xP210mm / 14L</li> </ul>	<p><b>PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA</b></p>  <p>REF 8 99 1422 Papeleras 25L azul</p> <p>REF 8 99 1496 Compartimento para clasificación selectiva 6L</p> <p><b>PAPELERA RECTANGULAR</b></p>  <p>REF 8 99 1420 Papeleras rectangular 6,6L</p> <p>REF 8 99 1421 Papeleras rectangular 13,2L</p>	<p>6 / 2,5 LITROS</p> <p><b>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 2,5 L para los papeles</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: plástico</li> <li>- Superficie antirrayas y sencilla de limpiar</li> </ul>
<p><b>PAPELERA DE RESIDUOS</b></p>  <p>REF 8 99 545 Papeleras perforada 10L acero inoxidable brillo</p> <p>REF 8 99 1007 Papeleras de residuos 10L acero inoxidable satinado con doble carcasa</p> <p>REF 8 99 546 Papeleras de residuos 10L negro doble carcasa</p> <p>REF 8 99 1087 Papeleras de residuos 10L negro con carcasa única</p> <p>REF 8 99 1088 Papeleras de residuos 10L acero con carcasa única</p>	<p>10 LITROS</p> <p><b>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño contemporáneo</li> </ul> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <p>Papeleras perforada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se puede utilizar como cesto para la ropa</li> <li>- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo</li> <li>- Colores: acero inoxidable brillo</li> <li>- Dim.: Ø 200xH.289 mm</li> </ul> <p>Papeleras de residuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de doble carcasa para reducir la bolsa y sujetarlo en su sitio</li> <li>- Colores: negro, acero inoxidable satinado, imitación acero</li> <li>- Disponible en doble carcasa (negro) y en acero inoxidable satinado</li> <li>- Dim.: Ø 225xH.275 mm</li> </ul>		

# CUBO PARA ASEOS

## CUBO MURAL SEMICIRCULAR

20 / 40 LITROS



REF 8 991418  
Cubo mural  
semicircular negro  
20L

REF 8 991416  
Cubo mural semicircular  
blanco 20L

REF 8 991419  
Cubo mural semicircular  
negro 40L

REF 8 991417  
Cubo mural semicircular  
blanco 40L

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida.

### ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20L): L360 x P190 x H.495 mm
- Dim. (40L): L400 x P210 x H.650 mm

## CUBO MURAL

40 LITROS



REF 8 991450  
Cubo mural blanco  
40L



SENCILLO  
DE INSTALAR CON EL  
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida.

### ESPECIFICACIONES

- Material cubo: polipropileno
- Material soporte mural: epoxi
- Capacidad: 40L
- Dim. (contenedor): L.460 x H.610 x P.370 mm
- Dim. (base) L.455 x H.175 x P.300mm

# CUBOS PARA ASEOS

## PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS



REF 839 403  
Papeleras con pedal  
3L blanco

REF 839 400  
Papeleras con pedal  
5L blanco

REF 839 404  
Papeleras con pedal  
12L blanco

REF 839 820  
Papeleras con pedal  
20L blanco

REF 839 397  
Papeleras con pedal  
30L blanco



REF 839 405  
Papeleras con  
pedal 3L acero  
inoxidable brillo

REF 839 406  
Papeleras con  
pedal 5L acero  
inoxidable brillo

REF 839 407  
Papeleras con  
pedal 12L acero  
inoxidable brillo

REF 839 821  
Papeleras con  
pedal 20L acero  
inoxidable brillo

REF 839 398  
Papeleras con  
pedal 30L acero  
inoxidable brillo



**PRÁCTICO**  
LIMPIEZA SIN FUERZA  
POR LA PRESENCIA DE UN  
CON TENIDOR DE PLÁSTICO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

### ESPECIFICACIONES

- Material:  
Exterior de metal  
Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la erosión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zepetas de caucho
- Colores blanco y acero inoxidable brillo (190)
- Dim. (3 L): Ø 167 x H. 270 mm
- Dim. (5 L): Ø 200 x H. 294 mm
- Dim. (12 L): Ø 294 x H. 400 mm
- Dim. (20 L): Ø 292 x H. 445 mm
- Dim. (30 L): Ø 292 x H. 640 mm

## SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF 839 1085  
Swing top blanco 50L

REF 839 1084  
Swing top blanco 25L

REF 839 1083  
Swing top blanco 10L



**PRÁCTICO**  
TAPA BASCULANTE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores blanco
- Dim. (10 L): L. 246 x H. 373 x P. 199 mm
- Dim. (25 L): L. 346 x H. 511 x P. 279 mm
- Dim. (50 L): L. 406 x H. 659 x P. 340 mm

## LADYBOX



REF 839 865  
Ladybox



**HIGIÉNICO**  
ABERTURA MEDIANTE PEDAL

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litro a base 50 L)
- Material: polipropileno (para uso interior)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Anillo de sujeción para la bobina dentro del depósito
- Dim. (10 L): L. 480 x H. 415 x P. 175 mm

# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negro y acero inoxidable satinado
- Dim.: Ø 305 x H 470 mm

REF 8 99 1080  
Papeleras de clasificación selectiva epoxi negro

REF 8 99 1005  
Papeleras de clasificación selectiva acero inoxidable satinado



## PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negro y acero inoxidable satinado
- Dim.: Ø 355 x H 670 mm

REF 8 99 1004  
Papeleras de clasificación selectiva epoxi negro 60 L

REF 8 99 1081  
Papeleras de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



PRÁCTICO  
DESÍGNO DE ACERO  
GALVANIZADO CON LACI

## CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

### ESPECIFICACIONES

- Material: plástico reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim.: (12 L) Ø 250 x H 250 mm
- Dim.: (37 L) Ø 250 x H 750 mm
- Apertura: 11 x 39 cm

REF 8 99 1428  
Contenedor para pilas 12 L

REF 8 99 1429  
Contenedor para pilas 37 L



SILENCIOSO  
GRACIAS A SU FONDO  
ACOLCHADO



# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## OPEN DOME PAPELERA DE CLASIFICACIÓN

40 LITROS



REF 8 99 1420  
Papelera  
Open Dome  
40L verde



REF 8 99 1427  
Papelera  
Open Dome  
40L rojo



REF 8 99 1426  
Papelera  
Open Dome  
40L acero  
inoxidable



REF 8 99 1425  
Papelera Open  
Dome 40L  
amarillo

REF 8 99 1424  
Papelera Open  
Dome 40L azul

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

### ESPECIFICACIONES

- Material: Cubo exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- tapa -open dome- separable
- Dim.: B.350 x H.740mm

## PUSH PAPELERA

40 LITROS



REF 8 99 508  
Papelera push 40 L acero  
inoxidable brillo



REF 8 99 508  
Contenedor push 40L  
negro



**PRÁCTICO**  
DEPÓSITO INTERIOR  
GALVANIZADO CON LACA  
SEMIBRILLO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

### ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegido
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable brillo
- Dim.: B.345 x H.785mm

## ESTACIÓN DE RECICLAJE

150 LITROS



REF 8 99 1400  
Estación de clasificación  
selectiva negra



REF 8 99 1401  
Estación de clasificación  
selectiva transparente



REF 8 99 1402  
Estación de clasificación  
selectiva gris



REF 8 99 1403  
Estación de clasificación  
selectiva acero inoxidable

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o por bolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

### ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado epoxy (8 99 1400 y 8 99 1402), acero inoxidable 201 (8 99 1403), metal yacilico (8 99 1401)
- Capacidad: 150 L
- 2 compartimentos de 40 L
- 1 compartimento de 70 L
- Dim.: L.822 x H.850 x P.452 mm

# PAPELERAS ZONAS COMUNES

## CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



60 / 90 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Oferta comercial por lote



Seis pegatinas de clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones. Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación



Los contenedores están disponibles en



→ [consultarnos](#)

### ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 60 o 90 L
- Cerro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (90 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Cerro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Botella / Vaso / Lata  
Apertura 105 x 10,5 cm



REF 8 99 1102  
Tapa amarilla clasificación

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



REF 8 99 1100  
Tapa verde clasificación

Botella / Vaso / Lata  
Apertura Ø 12 cm



REF 8 99 1101  
Tapa azul clasificación

Contenedor de clasificación selectiva

90 L

60 L

+



REF 8 99 1098  
Contenedor de clasificación 90L sin tapa

REF 8 99 1097  
Contenedor de clasificación 60L sin tapa

Papel  
Apertura 3 x 23 cm



REF 8 99 1100  
Tapa azul papel clasificación

Otros residuos



REF 8 99 1099  
Tapa gris clasificación

Otros residuos



REF 8 99 1104  
Tapa Push clasificación



REF 8 99 1105  
Carrucha plástico

**PRÁCTICO**  
CASO DE PLÁSTICO EN LA  
CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN  
SELECTIVA de 60 o 90 L



**SEGURO**  
SISTEMA DE BLOQUEO EN LA  
CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN  
SELECTIVA de 60 o 90 L

REF 8 99 1106  
Sistema de bloqueo

# CUBO DE COCINA

## CONTAINER

50 / 45 / 70 / 90 LITROS



Contenedor blanco

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Se entrega montado
  - Seis pegatinas de clasificación selectiva incluidas
  - Múltiples combinaciones:  
Las tapas están disponibles en  
    - 
    - 
    - 
    - 
    -
  - Los contenedores están disponibles en  
    - 
    - 
    - 
    -
- [consultarnos](#)

### ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Puede ser desplazamiento (solamente modelo 90L)
- Dim. (30L) L400 x H.405 x P410 mm
- Dim. (45L) L400 x H.600 x P410 mm
- Dim. (70L) L410 x H.675 x P500 mm
- Dim. (90L) L410 x H.920 x P500 mm

		30 L	70 L	45 L	90 L
Tapa blanca		REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 709	REF 8 99 746
Tapa azul		REF 8 99 740	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapa amarillo		REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapa verde		REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapa roja		REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

## PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

### ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistido
- Sujación de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado cromado
- Dim. (899 982): L.550 x H.940 x P425 mm
- Dim. (899 1075): L.590 x H.1000 x P.430 mm

REF 8 99 882  
Portabolsas  
acero inoxidable  
18/0

REF 8 99 1075  
Portabolsas  
acero inoxidable  
304



EQUIPADO  
CON ROLLOS DE  
TRABAJOS CON RESILIOS



**CENICEROS**

# CENICEROS

Los ceniceros JVD son **robustos** gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un **uso en exteriores** y resistentes a los rayos UV. Son **prácticos** y se los llama de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura **antivandálica**. Cada cenicero se suministra con un **kit de fijación** a la pared o al suelo.

## LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.



## LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros Tótem se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.



## DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública, pueden ser multados con 68€.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política.

Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.

## LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con papeleras ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores.

Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.



# CENICEROS

## CENICERO MURAL



REF 8 99 501  
Cenicero mural  
1,5 L



REF 8 99 502  
Cenicero mural  
3L



REF 8 99 1452  
Cenicero mural slim  
3L

REF 8 99 1170  
Cenicero mural  
3L + papelería 14L integrada

REF 8 99 1451  
Base y pie para  
cenicero mural slim  
3L



ANTIVANDÁLICO  
SISTEMA DE BLOQUEO  
MEDIANTE LLAVE



LISTO PARA  
INSTALAR  
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxy para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de pegado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

### Dimensiones y capacidad:

- 8 99 501:
  - 1,5L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
  - L 150 x H 255 x P 60 mm
- 8 99 502:
  - 3L (300 colillas, contenedor de 0,5L)
  - L 191 x H 255 x P 60 mm
- 8 99 1170:
  - 3L (300 colillas) + Papelería 14 L
  - L 300 x H 670 x P 140 mm
- 8 99 1452:
  - 3L (300 colillas)
  - L 100 x H 500 x P 64 mm
- 8 99 1451:
  - L 250 x H 990 x P 200 mm

## TOTEM MURAL



REF 8 99 1076  
Totem tubular acero  
inoxidable brillo con  
techo de protección  
1,7L



REF 8 99 987  
Totem tubular  
aluminio 24L

REF 8 99 1002  
Totem tubular acero  
inoxidable brillo 1,8 L

REF 8 99 1000  
Totem tubular  
aluminio 34L



PRÁCTICO  
SIN CILINDRO DE FUMOS

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillo
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

### ESPECIFICACIONES

#### Materiales

- Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
- Acero inoxidable brillo: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

#### Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1002:
  - Cenicero 1,8 L (540 colillas)
  - Ø 76 x H 460 mm
- 8 99 1076:
  - Cenicero 1,7 L (510 colillas)
  - Ø 76 x H 460 mm
- 8 99 987:
  - Cenicero 24L (720 colillas)
  - Ø 90 x H 480 mm
- 8 99 1000:
  - Cenicero 34L (1020 colillas)
  - Ø 90 x H 680 mm

# CENICEROS

## CENICERO CON PAPELERA



REF 8991082  
Cenicero 4,7 L y  
papelera 48 L

REF 899615  
Cenicero 2L y  
papelera 8 L

REF 8991062  
Cenicero 3L y  
papelera 29 L



**PRÁCTICO**  
DISEÑO INTERIOR GALVANIZADO  
RESISTENTE US ENCLAVO DE FICLAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

### ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente al óxido y a corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apogeo de los colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montar en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

### Dimensiones y capacidad:

- 899 1062:
  - Cenicero 3L (500 colillas) y papelera 29 L
  - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 899 1082:
  - Cenicero 4,7L (1400 colillas) y papelera 48 L
  - L.480 x H.990 x P.250 mm
- 899 615:
  - Cenicero 2L (600 colillas) y papelera 8L
  - L.400 x H.1040 x P.250 mm

## CENICERO CON PAPELERA



REF 8991171  
Cenicero 3,3L y  
papelera 24 L

REF 8991172  
Cenicero 5,9L y  
papelera 43L

REF 8991008  
Cenicero 2,3L y  
papelera 20 L



**PRÁCTICO**  
DISEÑO INTERIOR GALVANIZADO  
RESISTENTE US ENCLAVO DE FICLAR

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

### ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente al óxido y a corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

### Dimensiones y capacidad:

- 899 1008:
  - Cenicero 2,3L (690 colillas) y papelera 20L
  - L.300 x H.995 x P.250 mm
- 899 1171:
  - Cenicero 3,3L (1000 colillas) y papelera 24L
  - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 899 1172:
  - Cenicero 5,9L (1900 colillas) y papelera 43L
  - L.480 x H.990 x P.250 mm

# CENICEROS

## TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 500  
Cenicero Totem 125 L



RO BUSTO  
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO  
GALVANIZADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
  - Superficie de apogeo de los colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
  - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
  - Sistema de cierre con llave
  - Kit de fijación al suelo incluido (herramienta)
  - Base letrada para garantizar la estabilidad (7,4kg)
- Dimensiones y capacidad:
- 2,5L (3750 colillas)
  - L:400x H:1040x P:400mm

## TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616  
Totem tubular 3L



RO BUSTO  
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO  
GALVANIZADO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie ya los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

### ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
  - Superficie de apogeo de los colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
  - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
  - Kit de fijación al suelo incluido (herramienta)
  - Base letrada para garantizar la estabilidad (5,5kg)
- Dimensiones y capacidad:
- 3L (500 colillas)
  - Ø:300x H:1090mm

## TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF 8 99 1079  
Totem tubular acero inoxidable brillo 1,4L sobre pie



REF 8 99 1000  
Totem tubular acero inoxidable brillo con techo de protección 1,1L sobre pie



REF 8 99 1001  
Totem tubular aluminio brillo 4,5L sobre pie



PRÁCTICO  
O CERRABILAS DE HACERLO DISTINTO

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado satinado o brillo
- Posibilidad de fijarlo al suelo

### ESPECIFICACIONES

- Colores y materiales:
- Aluminio satinado: 8 991001
  - Acero inoxidable 304 brillo:  
8 991079, 8 991008
- Kit de fijación al suelo incluido (herramienta)
- Dimensiones y capacidad:
- 8 991001: 4,5 L (1.350 colillas) Ø:90 x H:900mm
  - 8 991079: 1,4 L (320 colillas) Ø:76 x H:920mm
  - 8 991008: 1,1 L (300 colillas) Ø:76 x H:920mm



***DESTRUCTORES DE  
INSECTOS***

# DESTRUCTORES DE INSECTOS

Para las instalaciones donde se preparan y se sirven alimentos al consumidor, el artículo 3 del Decreto francés del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto francés del 9 de mayo de 1995 especifican que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación y estipulan la obligación de protegerse contra la presencia de insectos dañinos.

## ¿PARA QUÉ INSECTOS SIRVEN?

Los destructores de insectos están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc.

## ¿DÓNDE INSTALAR UN DESTRUCTOR DE INSECTOS?

Para un funcionamiento óptimo, un destructor de insectos debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).



## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un destructor de insectos es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

## ¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los desinsectadores con rejillas eléctricas no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida.

Los desinsectadores con pegamento no son contaminantes (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chispas ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.

## ¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos muy húmedos. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

## ¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una película protectora que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

## ¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m <sup>2</sup>	20 W
80 m <sup>2</sup>	30 W
120 m <sup>2</sup>	40 W
200 m <sup>2</sup>	80 W

## INDUSTRIE PRO IP54



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
NEGATIVA**

80 W<sup>2</sup> = 200 W<sup>1</sup>

REF 8 55 1174  
Destructor de  
insectos Industrie  
Pro 90WIP54  
enfriamiento

REF 2 20 0040  
Tubo 40W  
enfriamiento



## LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusto
- Apto para entornos húmedos: IP 54
- Para colgar, apoyar o fijar a una pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos antifragmentos de serie

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V / 50Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700V / 9mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L 600 x H 300 x P 155 mm

## INDUSTRIE



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
NEGATIVA**

40 W<sup>2</sup> = 120 W<sup>1</sup>  
80 W<sup>2</sup> = 200 W<sup>1</sup>

REF 8 55 807  
Desinsectador  
Industria 40W

REF 8 55 807 TAE  
Desinsectador  
Industria  
40W/tubos  
enfriamiento

REF 8 55 808  
Desinsectador  
Industria 90 W

REF 8 55 808 TAE  
Desinsectador  
Industria  
90W/tubos  
enfriamiento

REF 8 55 809  
Desinsectador  
Industria 90 W  
con adhesivo

REF 8 55 809 TAE  
Desinsectador  
Industria 90W con  
adhesivo y tubos  
enfriamiento

## LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Para colgar o fijar a una pared
- Apagado automático al abrir la rejilla

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V / 50Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700V / 9mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L 617 x H 280 x P 110 mm

REF 2 20 0038  
Tubo 20W  
(para 855807)

REF 2 20 0039  
Tubo 20 W  
enfriamiento  
(para 855807)

REF 2 20 0039  
Tubo 40W  
(para 855808)

REF 2 20 0040  
Tubo 40W  
enfriamiento  
(para 855808)

REF 2 20 0039  
Tubo 40 W  
(para 855809)

REF 2 20 0040  
Tubo 40 W  
enfriamiento  
(para 855809)



REF 8 88 840  
Hojas adhesivas  
(pack de 50)  
175 x 610 mm



PRÁCTICO  
UN SISTEMA DE APERTURA  
QUE FACILITA LA LIMPIEZA

# DESTRUCTORES DE INSECTOS

À LED

NEW



SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA  
30 W

REF 8 55 159 8  
Destructor  
con LED

## LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Sistema LED con una vida útil muy prolongada.
- Apertura 360° para una mejor atracción

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220/240V/50/60 Hz
- Potencia: 10W
- Clase II
- Clase de lámpara: LED
- Apertura 360°
- Para colgar o para poner
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- IP24
- Material: ABS Color
- Voltaje en la rejilla: 4000V
- Dim. L.475xH.270xP.105mm

STANDARD



SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA  
30 W = 30 W  
40 W = 150 W  
90 W = 300 W

DESTRUCTOR DE INSECTOS

TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF 8 55 6 25	REF 8 55 6 26	REF 2 20 06 09	REF 2 20 07 81
40 W	REF 8 55 6 27	REF 8 55 6 28	REF 2 20 03 08	REF 2 20 00 89
90 W	REF 8 55 6 29	REF 8 55 6 30	REF 2 20 03 09	REF 2 20 05 40

## LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230V/50Hz
- Tres potencias:  
2 x 15 W  
2 x 20 W  
2 x 40 W
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3900V / 10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- Tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 90 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

À GLUE 30 W



SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
INDICATIVA  
30 W = 30 W

REF 8 55 5 24  
Destructor  
de hojas  
adhesivas

REF 8 55 5 94  
Destructor  
de hojas  
adhesivas y tubo  
antifragmentos

REF 8 88 5 25  
Hoja adhesiva  
(pack de diez)  
460 x 295 mm

+ REF 2 20 06 09  
Tubo 15 W  
(para 855524)

REF 2 20 07 81  
Tubo 15 W  
antifragmentos  
(para 855594)

## LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

## ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230V/50Hz
- Potencia: 30W
- Fácil e accesible desde el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,90 m)
- Clase I
- IP20
- Tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.465 x H.295 x P.95 mm

## DÉCO CON ADHESIVO 20 W



REF 8 55 1292  
DestructoDéco  
negro con adhesivo 20 W



REF 8 55 1290  
DestructoDéco rojo  
con adhesivo 20W

+ REF 2 20 1887  
Tubo bombilla con  
caquillo E14



REF 8 55 1291  
DestructoDéco  
blanco con adhesivo 20W

+ REF 8 88 1294  
Hojas adhesivas  
(pack de 20)

**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
ENEGATIVA**

20 W = 50cm<sup>2</sup>

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V/50Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 140cm)
- Clase - IP20
- Satisfacción política HACCP
- Cambio sencillo de la bombilla
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim.: L165 x H265 x P110 mm

## COMPACT 20 W



REF 8 55 1027  
DestructoCompactII  
negro 20W



REF 8 55 1028  
DestructoCompactII  
rojo 20 W



REF 8 55 1026  
DestructoCompactII  
blanco 20 W

+ REF 2 20 1887  
Tubo bombilla con caquillo E14

**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
ENEGATIVA**

20 W = 60cm<sup>2</sup>

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V/50Hz
- Tensión e intensidad de la pila: 3000V/5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1m)
- Clase - IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim.: L160 x H270 x P100 mm


## DESINSECTIVOR 30 W



REF 8 55 1060  
Desinsectivor  
(un velocidad)

+ REF 2 20 2098  
Tubo Desinsectivor

REF 8 55 1061  
Desinsectivor  
(dos velocidades)



INNOVACIÓN  
SIN ADHESIVO NI BOMBILLA  
ELÉCTRICA, EL DESINSECTIVOR  
ATAKA LOS INSECTOS EN LA  
RESONANCIAS EN LA TUBERÍA

**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
ENEGATIVA**

30 W = 40cm<sup>2</sup>

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V/50Hz
- Carcasa de plástico
- Clase - IP20
- Un tubo de 30 W suministrado
- Dos años de garantía
- Dim.: L245 x H340 x P220mm

## COMMERCE 30 W



REF 8 55 078  
DestructoCommerce  
profesional 30W

+ REF 2 20 0007  
Tubo 15 W  
(para 858078)

**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
ENEGATIVA**


30 W = 80cm<sup>2</sup>

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 200 V/50Hz
- Carcasa de plástico
- Clase - IP20
- 2tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim.: L350 x H200 x P150mm



- 1- Trains - EP
- 2- Aeropuertos - Palm Jumeirah
- 3- Restaurantes - Mc Donald's
- 4- Hoteles - Marina Bay - Singapur
- 5- Estadios - Burj Khalifa
- 6- Centros comerciales - The Mall

# ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respeto se con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de email, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar in vivo previo las especificaciones de sus productos. Inscrito en el Registro Mercantil, con el nº 300 927 476.

Realización: Liner Communication - Nantes - Impresión: Impimerie Vincent  
Fotografías: Vue d'Occit - Yves Blond - Jean-Claude Laveau - Elvan DR  
Fotografías realizadas en un show room de Perodera.es.